

Antisipasi Api
di titik yang paling rawan
terjadinya api dan mencegah
kebakaran sebelum timbul
kerusakan fatal.



99% bencana kebakaran dapat dicegah jika
ditangani dengan baik dalam 3 menit pertama

Memadamkan api dari
kebakaran material solid

Memadamkan api dari
aneka bahan bakar minyak

Memadamkan api dari
bahan bakar gas

Apa anda mampu mendeteksi api dan cepat mengatasinya sebelum timbul bencana?

FireBlock[®] Bisa!


Ketika anda tidur, ketika anda meninggalkan rumah / area kerja, api dapat timbul dan membakar habis semuanya, Mengapa tidak memberikan keamanan terhadap kebakaran dengan Fire Block - Pemadam Pintar yang dapat aktif dengan sendirinya ketika tersulut lidah api dan mampu memadamkan bahkan api yang terdahsyat sekalipun hanya dalam hitungan detik!



Kalahkan Api!

- ✓ Pasang FireBlock di titik / tempat yang terindikasi berpotensi / berisiko kebakaran.
- ✓ FireBlock akan aktif ketika lidah api menyulut sumbu.
- ✓ Api akan padam seketika setelah foam / bubuk menutupi api kebakaran.

SEGITIGA PENYEBAB KEBAKARAN



MCW / F3

POWER X - 500gr

❄ 1 m³ ⌚ 3 tahun ⚡ Bubuk & Aerosol



FB/P1

FIREBLOCK P1 - 1liter

❄ 2 m³ ⌚ 6 tahun ⚡ Air & Smartfoam
Tersedia juga pilihan kadaluarsa 3 tahun



FB/P4

FIREBLOCK P4 - 4liter

❄ 7 m³ ⌚ 6 tahun ⚡ Air & Smartfoam
Tersedia juga pilihan kadaluarsa 3 tahun

FireBlock[®] smartfoam

Selamatkan lebih banyak dengan FireBlock

Api yang ditimbulkan oleh minyak, korsleting, atau lainnya? Mari kita jujur, berapa banyak dari anda yang ingat untuk menggunakan tipe pemadam apa?

Dengan FireBlock, anda hanya perlu ingat untuk menempatkannya di area berpotensi api. FireBlock akan memadamkan sumber api apapun yang berpotensi timbul.

Menggunakan FireBlock sangat mudah dan tidak membutuhkan keahlian khusus. Keuntungan lain FireBlock adalah tidak merusak furniture, peralatan elektronik dan tidak bersenyawa dengan bahan kimia lainnya.

**FIREBLOCK
SAVE LIVES
& ASSETS!**

Lihat bagaimana FireBlock memadamkan api dari tanki bahan bakar hanya dalam 7 detik.

YouTube [fireblock.id/youtube](https://www.youtube.com/fireblock)

REKOMENDASI PEMAKAIAN:


Di titik rawan api seperti oven booth, tanki LPG, kompor, power generator, panels elektrik. Fireblock akan aktif dengan sendirinya ketika sumbu terkena jilatan api atau temperatur mencapai 180° C.

SERTIFIKASI & UJI KUALITAS:



FireBlock®

Aplikasi Produk



Pemasangan di titik rawan terjadinya korsleting dan berpotensi api.



Pemasangan yang ringkas dan tanpa perawatan.



Pemasangan di langit-langit untuk penyebaran lebih maksimal.



Pertindungan 24 jam pada ruang mesin mobil.

Layanan Standar FireBlock



Konsultasi Teknis dan penilaian resiko.



Pakar api profesional dan terqualifikasi sebagai penasehat anda.



Penggantian cepat dan komitmen dalam garansi

THE CONTENTS OF THE FIREBLOCK BROCHURE IS INTENDED FOR YOUR INFORMATION USE. ALL MATERIALS PUBLISHED BY FIREBLOCK IN THIS BROCHURE ARE PROTECTED BY COPYRIGHT, AND OWNED BY RICHMORE & CO. YOU SHALL ABIDE BY ALL ADDITIONAL COPYRIGHT NOTICES, INFORMATION, OR RESTRICTIONS CONTAINED IN ANY CONTENT ACCESSED IN THE BROCHURE. FIREBLOCK AND THE INFORMATION AND MATERIALS CONTAINED ARE PROVIDED TO YOU "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT.

All rights reserved. Published from Surabaya by Mark Design Indonesia.

Designed by Mark Design Indonesia. info@markdesign.net



PLEASE RECYCLE